



ROZHODNUTIE

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie ako miestne príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 58 písm. c) a § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 61 písm. c) vodného zákona a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), po preskúmaní žiadosti podľa § 73 vodného zákona a § 62 stavebného zákona

stavebníkovi: **NOVOVES, s.r.o.**
Podjavorinskej 21
984 01 Lučenec
IČO: 45 501 394

p o v o ľ u j e

podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 ods. 1 stavebného zákona

uskutočniť líniovú vodnú stavbu „NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, objekt: vodovodná prípojka“ na pozemkoch parciel registra CKN č. 457 registra EKN č. 839/2, č. 838/63 (register CKN č. 517/1) v k. ú. Veľká Ves.

Územné rozhodnutie vydala obec Veľká Ves, 985 01 Veľká Ves rozhodnutím o umiestnení predmetnej líniovej vodnej stavby č. 25/2018-64/Ku z 05. 04. 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť 09. 05. 2018.

Popis stavby: Projektovú dokumentáciu predmetnej líniovej vodnej stavby v júni 2017 vypracoval zodpovedný projektant, Ing. Peter Molnár, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5588*12.

Projektová dokumentácia rieši zásobovanie existujúceho areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Veľká Ves pitnou vodou z existujúceho vodovodu. Predmetný areál bývalého poľnohospodárskeho družstva v súčasnosti využíva spoločnosť NOVOVES, s.r.o. ako mechanizačné stredisko poľnohospodárskej techniky.

Doterajším zdrojom vody pre mechanizačné stredisko bola studňa, ktoré je momentálne na pokraji technickej životnosti.

Navrhovaná vodovodná prípojka bude z materiálu HD-PE PE100 PN 16 o dimenzii d50 x 4,6 mm DR11 PN16, ktorá bude napojená na verejný vodovod DN110 – PVC. Vodomerňa šachta bude zriadená na verejnom priestranstve a následne bude vedené prírodné potrubie do predmetného areálu.

Vodovodná prípojka a vodomerňa šachta budú situované na pozemku parcely registra CKN č. 457 v k. ú. Veľká Ves, ktorá je vo vlastníctve obce Veľká Ves. Prírodné potrubie vodovodu bude uložené z časti na pozemku parcely registra CKN č. 457 v k. ú. Veľká Ves, následne na pozemku parcely registra EKN č. 839/2, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky, pričom správu vykonáva Slovenský pozemkový fond a na pozemku parcely registra EKN č. 838/63 v k. ú. Veľká Ves.

Vodovodná prípojka bude pripojená na jestvujúce vodovodné potrubie verejného vodovodu DN110 PVC, ktoré je vedené v kraji asfaltovej miestnej komunikácie. Na potrubí vodovodu sa osadí navrtávací pás prípojky Hawle ZAK-Haku d110 6/4“ – na PVC a PE potrubia. Navrtávací pás z tvárnej liatiny s domovým posúvačom Hawle ZAK DN40 bude tvoriť uličný uzáver vodovodnej prípojky s teleskopickou zemnou súpravou Hawle a poklopom Hawle. Za uličným uzáverom bude potrubie prípojky vody HD-PE PE100 PN16 d50 x 4,6 mm vedené k vodomernej šachte v dĺžke 3,0 m.

Predmetná časť vodovodnej prípojky bude ukončená v navrhovanej vodomernej šachte zriadenej na verejnom priestranstve v zelenom páse. Vodomerňa šachta bude plastová prefabrikovaná šachta s vnútornými rozmermi min. 1,2 m x 0,95 m. Vodomerňa šachta bude prístupná cez poklop DN 00. Za vodomerňou šachtou je navrhnutý prívod vody do predmetného areálu potrubím HD-PE PE100 d50 x 4,6 mm SDR11 PN16 o celkovej dĺžke 270 m. Navrhovaná trasa prírodného potrubia bude v súbehu s prístupovou nespevnenou komunikáciou a to vo vzdialenosti aspoň 2,0 m od cesty. Minimálna hĺbka osadenia potrubia bude 0,8 m od upraveného terénu. Trasa križuje spevnený vjazd do iného areálu. Križovanie bude zrealizované bezvýkopovou technológiou. Neriadeným pretláčaním bude osadená chránička PE d90, do ktorej bude vťahnuté potrubie HD-PE d50 x 4,6 mm. Predmetný prívod vody bude ukončený v existujúcej šachte na pôvodnom vodovode zo studne.

Podmienky povolenia a povinnosti stavebníka:

Pre uskutočnenie predmetnej vodnej stavby sa určujú podľa § 26 ods. 2 vodného zákona a § 66 ods. 3 a 4 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:

1. Stavebníkom predmetnej líniovej vodnej stavby bude spoločnosť NOVOVES, s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45 501 394
2. Predmetnú líniovú vodnú stavbu realizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú v júni 2017 vypracoval zodpovedný projektant, Ing. Peter Molnár, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5588*I2. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia tunajšieho špeciálneho stavebného úradu.
3. So stavebnými prácami na predmetnej vodnej stavbe možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú vyznačí tunajší špeciálny stavebný úrad – orgán štátnej vodnej správy.
4. **Predmetná vodná stavba bude ukončená najneskôr do 30. 06. 2021.**

5. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámiť špeciálnemu stavebnému úradu – orgánu štátnej vodnej správy začatie stavby. Stavba bude realizovaná dodávateľsky, podľa § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona stavba bude uskutočňovaná osobou oprávnenou na uskutočňovanie stavieb. Stavebník oznámi stavebnému úradu meno (názov) a adresu (sídlo) zhotoviteľa stavby v lehote do 15 dní po skončení výberového konania.
6. Počas realizácie a prevádzky predmetnej vodnej stavby je stavebník povinný rešpektovať vodný zákon a ostatné platné právne predpisy vo vodnom hospodárstve.
7. Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby používané stavebné a dopravné stroje, mechanizmy a zariadenia udržiavať v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi a nebezpečnými látkami urobiť potrebné opatrenia podľa § 39 vodného zákona a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd, aby nemohlo dôjsť k úniku nebezpečných látok do povrchových alebo podzemných vôd, alebo do prostredia s nimi súvisiaceho a neohrozila sa ich kvalita.
8. Predmetná vodovodná prípojka musí byť vodotesná, chránená proti zamŕzaniu a pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi. Stavebník je povinný vykonať skúšku vodotesnosti predmetnej vodnej stavby oprávnenou osobou a protokol o vykonanej skúške predložiť ku kolaudačnému konaniu.
9. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona musí stavebník pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti. O vytýčení vyhotoví ten, kto ho uskutočnil, vytýčovací protokol, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
10. Pri stavebných prácach musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na výstavbu ustanovené v § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné technické normy.
11. Podľa § 46d stavebného zákona musí byť na predmetnej vodnej stavbe vedený stavebný denník.
12. Podľa § 43f a § 47 stavebného zákona stavebník musí použiť na stavbu len stavebné výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby sa po dobu predpokladanej existencie stavby pri bežnej údržbe zaručila požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
13. O použitých výrobkoch je potrebné pri kolaudácii predmetnej vodnej stavby predložiť špeciálnemu stavebnému úradu doklady o overení ich požadovaných vlastností od ich výrobcu.
14. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na predmetnú vodnú stavbu za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu a vodoochranného dozoru.
15. Stavenisko zriadiť podľa § 43i stavebného zákona a dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
16. Podľa § 43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona je stavebník povinný na viditeľnom mieste pri vstupe na stavenisko predmetnú vodnú stavbu označiť údajmi o povolenej stavbe, stavebníkovi, dodávateľoch, kto a kedy stavbu povolil, termín začatia a ukončenia a meno zodpovedného stavbyvedúceho.
17. Stavebník, oprávnená osoba či právnická osoba uskutočňujúca predmetnú vodnú stavbu, ako aj vlastníci stavby sú povinní podľa § 100 písm. b) stavebného zákona bezodkladne ohlásiť špeciálnemu stavebnému úradu – orgánu štátnej vodnej správy závažnosť na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.
18. Nahradiť škody spôsobené pri stavebných prácach na vodnej stavbe v zmysle príslušných právnych predpisov.

19. Realizáciou predmetnej vodnej stavby nesmie byť nadmieru zhoršované životné prostredie.
20. Stavebník je povinný prerokovať s orgánom štátnej vodnej správy zmeny oproti schválenému a overenému projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu stavby ako nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkoprávne vzťahy.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť spracovanie výsledného operátu merania a zobrazenia skutočného priestorového usporiadania predmetnej vodnej stavby. Predmetné porealizačné zameranie je stavebník povinný predložiť ku kolaudačnému konaniu.
22. V prípade potreby čerpania podzemných vôd pri zakladaní stavby je k predmetnému vypúšťaniu potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona, ktoré na základe žiadosti stavebníka vydá príslušný orgán štátnej vodnej správy. K žiadosti je potrebné doložiť stanovisko SVP, š.p.
23. V prípade, že počas výstavby dôjde k akýmkoľvek zmenám oproti špeciálnym stavebným úradom schválenej projektovej dokumentácie, je stavebník k žiadosti o uvedenie predmetnej vodnej stavby do užívania povinný doložiť aj projekt skutočného vyhotovenia stavby.
24. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené v stanovisku Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava (ďalej len „SPF“) k žiadosti o vydanie súhlasu k umiestneniu stavby č. SPFZ/2017/92357, SPFS/2017/18261 z 10. 01. 2018:
 - 24.1 Na pozemok parcely registra EKN č. 839/2 v k. ú. Veľká Ves, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe SPF bude najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadené vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF.
 - 24.2 V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
 - 24.3 Po dokončení stavby bude predmetný pozemok daný do takého stavu, aby mohol byť využívaný na doterajší účel.
 - 24.4 Stavebník zabezpečí počas realizácie stavby neobmedzený prístup, prechod a prejazd vlastníkom okolitých nehnuteľností, rovnako aj užívateľom okolitých pozemkov.
25. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „StVPS, a.s.“) k projektovej dokumentácii predmetnej líniovej vodnej stavby pre vydanie stavebného povolenia č. 561/2018 z 09. 03. 2018:
 - 25.1 Meranie vody bude v plastovej vodomernej šachte PLAST – KOV Očová VOB 1,2 o vnútorných rozmeroch 1,2 m x 0,95 m, svetlej výšky 1,2 m. Do vodomernej zostavy bude nainštalovaný vodomer DN 20 mm.

Pri umiestnení vodomernej šachty musí byť rešpektované ochranné pásmo verejného vodovodu, tzn. vodomerná šachta musí byť umiestnená minimálne 1,5 m od bodu napojenia na verejný vodovod.
 - 25.2 Realizáciu napojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod je stavebník povinný objednať na zákazníckom centre StVPS, a.s. 02 Lučenec.
 - 25.3 Pri výstavbe vodovodnej prípojky výkopy realizovať podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov. Podľa bodu 5.5 prílohy č. 2 uvedenej vyhlášky zvislé steny ručne kopaných výkopov sa musia zabezpečiť proti zavaleniu od hĺbky väčšej ako 1,3 m v zastavanom území obce a od hĺbky väčšej ako 1,5 m v nezastavanom území obce.
 - 25.4 Pred začatím montážnych prác na vodovodnej prípojke je stavebník povinný uzatvoriť zmluvu o odbere pitnej vody so StVPS, a.s. a to na zákazníckom centre 02 Lučenec.
26. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (ďalej len „SPP-D“)

k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii predmetnej líniovej vodnej stavby pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení č. TD/NS/0176/2018/Ve zo 04. 04. 2018:

- 26.1 Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení (ďalej len „PZ“) na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).
- 26.2 Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme PZ zástupcovi prevádzkovateľ SPP-D (p. Ľubomír Slivka, tel. č. +421 48 626 5147) najneskôr 7 dní pred ich zahájením plánovaných prác.
- 26.3 Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť PZ počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania PZ, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) PZ.
- 26.4 Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme PZ.
- 26.5 Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov.
- 26.6 Ak pri výkopových prácach bude odkryté PZ, je stavebník prác povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie. Výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- 26.7 Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.
- 26.8 Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu.
- 26.9 Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu SSP-D požaduje všetky zariadenia a poklpy PZ osadiť do novej úrovne terénu.
- 26.10 Každé poškodenia zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č.: 0850 111 727.
- 26.11 Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“), stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v zápise z vytýčenia PZ a tiež ustanovenia technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01.
- 26.12 Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.
- 26.13 Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- 26.14 Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

27. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 29278, 010 47 Žilina (ďalej len „SSD, a.s.“) k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s. č. 4600041785 z 22. 03. 2018:
- 27.1 V predmetnej lokalite katastra Veľká Ves sa nachádzajú nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body. Zakreslená orientačná trasa predmetných vedení je prílohou predmetného vyjadrenia SSD, a.s.
- 27.2 Od predmetných energetických zariadení je stavebník povinný dodržať ochranné pásmo podľa zákona o energetike a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 m). Pri realizácii výkopových prác je stavebník povinný neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov.
- 27.3 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, a.s., ako aj pri prácach v ich ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác s SSD, a.s. na stredisku údržby Lučenec.
- 27.4 V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia je stavebník povinný pri ukladaní podzemných inžinierskych sietí dodržať manipulačný priestor min. 1 meter od podperných bodov a istiacich skriň na každú stranu. V prípade nedodržania, SSD, a.s. nezodpovedá za poškodenie zariadení stavebníka počas opráv a rekonštrukcií elektrických zariadení.
28. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) k projektovej dokumentácii predmetnej líniovej vodnej stavby č. OU-PT-OSZP-2018/000283-2 zo 07. 03. 2018:
- 28.1 Podľa § 1 ods. 2 písm. h) zákona o odpadoch sa tento zákon nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný. Nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ktoré sa nepoužijú uvedeným spôsobom sú stavebnými odpadmi a je potrebné ich odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie do legálneho zariadenia.
- 28.2 Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch t.j. je povinný najmä:
- a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR“) č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky MŽP SR č. 320/2017 Z. z.,
 - b) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - c) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými predpismi,
 - d) zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho
 1. prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému,

2. recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému,
 3. zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému,
 4. zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie,
- e) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch
 - f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi t.j. podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov,
 - g) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.
- 28.3 Stavebník požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 odsek 1 písmeno b) bod 5. zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní stavebník priloží:
- a) Projektovú dokumentáciu predmetnej líniovej vodnej stavby overenú príslušným stavebným úradom.
 - b) Právoplatné stavebné povolenie na predmetnú líniovú vodnú stavbu.
 - c) Vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ (príloha č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov) pre každý jeden druh odpadu, ktorý vznikne počas realizácie stavby.
 - d) Doklady o odovzdaní jednotlivých druhov odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, alebo doklady o zhodnotení alebo zneškodnení jednotlivých druhov odpadov, ak zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zabezpečí v súlade so zákonom o odpadoch sám pôvodca.
29. Stavebník je povinný dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) k vydaniu stavebného povolenia na predmetnú líniovú vodnú stavbu č. OU-PT-OSZP-2018/000242-2 zo 06. 03. 2018:
- 29.1 Stavebník je povinný zabezpečiť, aby počas prác spojených s realizáciou plánovanej činnosti nedochádzalo k zbytočnému ohrozeniu, úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu rastlín a živočíchov, ako aj k zbytočnému poškodzovaniu a ničeniu ich biotopov (§ 3 a § 4 zákona o ochrane prírody a krajiny).
 - 29.2 Stavebník je povinný pri realizácii plánovanej činnosti zabezpečiť, aby nedochádzalo k zbytočnému poškodzovaniu ostávajúcej stromovitej a krovinej vegetácie a pôdy.
 - 29.3 Stavebník je povinný pri prácach spojených s plánovanou činnosťou, dodržiavať ustanovenia § 35 ods. 1 a ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa vykonávania zakázaných činností v súvislosti s chránenými živočíchmi, za chránené živočíchov sa podľa § 33 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskej únie.
 - 29.4 Stavebník je povinný v prípade zistenia prítomnosti chránených druhov živočíchov počas realizácie prác spojených s plánovanou činnosťou pozastaviť tieto práce, o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť tunajší úrad (0905 272 547) aj odbornú organizáciu Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky, Správu chránenej krajinej

- oblasti Cerová vrchovina, Rimavská Sobota (0903 298 145) a urobiť také opatrenia, aby nedošlo k ich ohrozeniu alebo usmrteniu alebo poškodzovaniu ich úkrytov.
30. Podľa § 79 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia podáva stavebník písomne pred dokončením stavby.
 31. Podľa § 76 a § 77 stavebného zákona dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného špeciálnym stavebným úradom – orgánom štátnej vodnej správy, ktorý stavebné povolenie vydal.
 32. **Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.**

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník spoločnosť NOVOVES, s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45 501 394 doručil 11. 05. 2018 Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie žiadosť bez čísla, z 02. 05. 2018 o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, objekt: vodovodná prípojka“ podľa § 26 vodného zákona.

Prílohou žiadosti boli nasledovné písomnosti:

1. Dve sady projektovej dokumentácie líniovej vodnej stavby „NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, vodovodná prípojka“, ktorú v júni 2017 vypracoval zodpovedný projektant Ing. Peter Molnár, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 5588*12. Arch. č. 2015/19
2. List obce Veľká Ves č. OU/17/2018/43 z 13. 02. 2017 nazvaný: „Odpoveď“.
3. Stanovisko Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava č. SPFZ/2017/92357, SPFS/2017/18261 z 10. 01. 2018 k žiadosti o vydanie súhlasu k umiestneniu stavby.
4. Právoplatné územné rozhodnutie č. 25/2018/64-Ku z 05. 04. 2018, ktoré vydala obec Veľká Ves, 985 01 Kalinovo.
5. Záväzné stanovisko obce Veľká Ves, 985 01 Kalinovo č. OU/41/2018/99-Ku z 10. 05. 2018
6. List Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Lučenci č. ORHZ-LC1-289-001/2018 z 05. 04. 2018 nazvaný: „Vodovodná prípojka – Novoves – Veľká Ves, Mechanizačné stredisko – vrátenie“.
7. Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. č. 561/2018 z 09. 03. 2018 k projektovej dokumentácii stavby „NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, vodovodná prípojka“ pre vydanie stavebného povolenia.
8. Vyjadrenie spoločnosti SPP – D č. TD/NS/0176/2018/Ve z 04. 04. 2018 k projektovej dokumentácii stavby NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, vodovodná prípojka z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení.
9. Vyjadrenie spoločnosti SSD, a.s. č. 4600041785 k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s.
10. Vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. č. 6611805909 z 01. 03. 2018 k existencii telekomunikačných a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
11. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PT-OSZP-2018/000283-2 zo 07. 03. 2018 podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o odpadoch k projektovej dokumentácii stavby „NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, časť: vodovodná prípojka“.
12. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PT-OSZP-2018/000242-2 z 09. 03. 2018 podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane

- prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, objekt: vodovodná prípojka“.
13. Vyjadrenie Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-PT-OSZP-2018/000289-2 z 13. 03. 2018 podľa § 28 vodného zákona k projektovej dokumentácii stavby „NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, objekt: vodovodná prípojka“.
 14. Kópia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzavretá 10. 05. 2018 medzi obcou Veľká Ves ako budúcim povinným z vecného bremena a spoločnosťou NOVOVES, s.r.o. ako budúcim oprávneným z vecného bremena.
 15. Kópia katastrálnej mapy na predmetné parcely v k. ú. Veľká Ves, overená Okresným úradom Poltár, katastrálnym odborom 13. 03. 2018, č. zákazky K1 – 107/2018.
 16. Výpisy z LV katastra nehnuteľností, katastrálne územie Veľká Ves č. 404, č. 485 a č. 501 overené Okresným úradom Poltár, katastrálnym odborom 11. 05. 2018, objednávka č. K1-188/2018.

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, verejnou vyhláškou č. OU-PT-OSZP-2018/000502-2 z 15. 05. 2018 oznámil účastníkom konania začatie konania, nariadil k predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním a pozval účastníkov konania a dotknuté orgány na predmetné ústne pojednávanie so stretnutím 09. 07. 2018 o 10.00 hod. na Obecnom úrade Veľká Ves, 985 01 Kalinovo.

V predmetnom oznámení boli účastníci konania a dotknuté orgány upozornení, že podľa § 73 ods. 5 vodného zákona účastníci konania a zúčastnené osoby môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne.

V predmetnom oznámení boli účastníci konania upozornení, že ak sa niektorý účastník konania nechá zastupovať, splnomocnenie na zastupovanie treba podľa § 17 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov preukázať písomným plnomocenstvom.

Predmetný list všetci účastníci konania a dotknuté orgány prevzali, ako posledné spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. a StVPS, a.s. 21. 05. 2018.

Predmetný list – verejná vyhláška bola zverejnená na úradnej tabuli správneho úradu od 16. 05. 2018 do 03. 07. 2018 a na webovom sídle správneho orgánu od 16. 05. 2018 pričom v čase konania ústneho pojednávania predmetná verejná vyhláška bola ešte vyvesená.

Predmetný list – verejná vyhláška bola zverejnená v obci Veľká Ves spôsobom miestne obvyklým od 16. 05. 2018 do 01. 06. 2018 a tiež na webovom sídle obce od 16. 05. 2018 pričom v čase konania ústneho pojednávania bola ešte zverejnená.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo 09. 07. 2018 o 10.00 hod. so stretnutím účastníkov konania a dotknutých orgánov na Obecnom úrade Veľká Ves, 985 01 Kalinovo

Ústneho pojednávania zúčastnil stavebník v zastúpení konateľmi spoločnosti Ing. Milanom Šimom a Ing. Ladislavom Bittóom.

Z ústneho pojednávania bola napísaná zápisnica v súlade s § 22 správneho poriadku.

Do zápisnice sa písomne nikto nevyjadril.

Miestnou ohliadkou neboli zistené prekážky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na predmetnú líniovú vodnú stavbu.

Pripomienky a oprávnené požiadavky účastníkov konania a dotknutých orgánov boli skoordínované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia.

SPF vo svojom stanovisku okrem stanovených podmienok upozornil stavebníka, že všetky náklady, ktoré žiadateľ v súvislosti s konaním vynaloží, sú jeho vlastnými nákladovými položkami a predmetné stanovisko nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom SPF.

Spoločnosť StVPS, a.s. vo svojom vyjadrení okrem stanovených podmienok upozornila stavebníka, že vzhľadom k celkovej dĺžke vodovodnej prípojky 270 m spoločnosť StVPS, a.s. nebude zodpovedná za kvalitu dodávanej pitnej vody v mieste odberu a za prípadné zmeny tlakových pomerov na vodovodnej prípojke.

Spoločnosť SPP-D vo svojom vyjadrení okrem stanovených podmienok upozornila stavebníka, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia PZ podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme PZ uložiť podľa ustanovení zákona o energetike sankciu vo výške od 300,00 eur do 150 000,00 eur. Spoločnosť SPP-D vo svojom vyjadrení tiež uviedla, že v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu.

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. vo svojom vyjadrení k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení č. 6611805909 z 01. 03. 2018 uviedla, že v predmetnom území nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Správny poplatok v hodnote 50,00 eur podľa položky 60 písm. e) bod 2 prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť, sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený formou potvrdenia o úhrade správneho poplatku 11. 05. 2018.

Dokumentácia stavby je vypracovaná v súlade s požiadavkami stanovenými v § 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a spĺňa všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb stanovené § 47 stavebného zákona.

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný špeciálny stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka, preštudovania predložených dokladov a výsledkov vodoprávneho konania zistil, že uskutočnením predmetnej vodnej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a na základe výsledkov konania orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Príloha (doručí sa len stavebníkovi poštou po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia)

Projektovej dokumentácia líniovej vodnej stavby „NOVOVES – Veľká Ves, mechanizačné stredisko, objekt: vodovodná prípojka“ overené špeciálnym stavebným úradom, sada č. 5.

Doručí sa

Účastníkom konania

1. NOVOVES, s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec
2. Obec Veľká Ves, 985 01 Veľká Ves
3. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
4. Ing. Peter Molnár, Rádayho 16, 984 01 Lučenec
5. Všetkým ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom

1. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
2. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
3. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
4. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
5. Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Železničná 2, 987 01 Poltár
6. Okresný úrad Poltár, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štátna správa odpadového hospodárstva, Železničná 2, 987 01 Poltár

Ing. Ľubomír Kačáni
vedúci odboru

Toto rozhodnutie má podľa § 73 ods. 5 vodného zákona podobu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli a na webovom sídle správneho orgánu, Okresného úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie a zverejnené v obci Veľká Ves spôsobom miestne obvyklým a na jej webovom sídle. **Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.**

Obec Veľká Ves je povinná **jeden exemplár tohto rozhodnutia bezodkladne zverejniť spôsobom miestne obvyklým a na svojom webovom sídle.** Obec Veľká Ves jeden exemplár tohto oznámenia po zvesení zo svojej úradnej tabuli, po vypísaní údajov o jeho vyvesení a zvesení, bezodkladne zašle späť Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, Železničná 2, 987 01 Poltár.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis: